



Metaljonica

海岸清掃機 / ビーチクリーナー



MADE IN ITALY

www.puliscispiaggia.com - www.metaljonica.com

※カタログに記載されている仕様等は、2020年4月現在のものです。予告なく変更されることがございます。

自走式ビーチクリーナー EcoBeach POWER SAFE

自走式ビーチクリーナー エコビーチパワーセーフ

海岸清掃用ビーチクリーナーとしてだけでなく、ゴルフコースのバンカーや、砂場、乗馬場、ビーチバレーボールコート等にもお使いいただけます。

小型で取り回しが良く、新たにパワーセーフから搭載された油圧クラッチにより、ハンドルバーのコントロールで、左右の回転が容易になりました。

豊富なオプションで、多くの機能をサポートした革新的なマシン
エコビーチ パワーセーフは、作業における効率アップを強力に支援いたします。



Metaljonica
DIVISIONE MACCHINE
pulisci spiaggia / beach cleaning machines

FW-4
13.40

FW-3
4.30

FW-2
2.92

FW-1
1.26



RV-1
1.33

RV-2
3.08

RV-3
4.53

走行速度：単位 Km/h (標準タイヤ 5.0-10 装着時)

エコビーチの仕組み



- ① 大型のローラーで砂を荒らす
※深さを調整し、篩部分が砂にめり込みすぎると防止します
- ② 前後に振動する網でゴミを濾す
※砂の大きさによって濾し網のサイズを変更可能(3種付属)
- ③ ゴミタンクは、ワンタッチで横から脱着
※ゴミは一時的に付属のバケツに移して作業を継続できます

主要諸元

時間あたりの作業量面積 (m ² /時間)	1,800-4,200 — 砂地での作業の場合
作業幅	90cm
作業可能な深さ	ハンドル可変方式 0 - 12cm
こし網の目の大きさ	4mm / 7mm / 10mm 3種付属
ゴミタンクの容量	本体23ℓ、バケツ2個付属 各18ℓ
エンジン仕様	HONDA GX240 - 5.9Kw / 7.9馬力 ガソリンエンジン(EPA)
変速機	油圧多板式 前進4速、後退 3速
タイヤ・ホイール等	高けん引力型 砂地用ゴムタイヤ
大きさ・重量 長さx幅x高さ 重さ	265cm x 90cm x 110cm 285Kg
車体塗装等	亜鉛メッキ & ペイント塗装

※カタログに記載されている仕様等は、2020年4月現在のものです。予告なく変更されることがございます。

NORTH WEST SPECIALTY

■ エコビーチ 共通 オプション



カラーバリエーション (標準以外は追加オプション価格)

モデル	本体色	ユニット色	ホイール色
標準モデル	青	白	白
黒 / 青	青	黒	青
黒 / 黄	黄	黒	黄
黒 / 緑	緑	黒	緑
白 / オレンジ	オレンジ	白	白
白 / 赤	赤	白	白
オレンジ / 黄	黄	オレンジ	オレンジ

オプションユニット

専用デルタクローラー ラバートラックキット	HD芝刈り機 (Φ80cm)
カウンターウェイトフレーム	60L集塵タンク付き芝刈り機 (Φ56cm)
ブレードスクラッパー	スーパー 80cm
フレーム付きフロントローラー	100cm
ワンタッチ脱着オペレーターシート	120cm
延長タイヤセット (2輪)	集塵ユニット 80cm
カッターバー 1.15レーザー	100cm
1.20レーザー	スノーブレード 80cm
1.35レーザー	100cm
1.50レーザー	120cm
1.65レーザー	Yブレード付きからざお式芝刈り機
1.80レーザー	50,60,70,80,100cm
1.30DXレーザー	スノーブローワー (シングル)
1.70DXレーザー	50,60,70cm
2.10DXレーザー	スノーブローアー (デュアル)
	60cm



※カタログに記載されている仕様等は、2020年4月現在のものです。予告なく変更されることがございます。



エコビーチパワーセーフにオプションの専用デルタクローラー ラバートラックキットと、ワンタッチ脱着オペレーターシートを装着し、更に駆動力を高めたモデルです。オペレーターは着座したままで、操作が可能です。

NORTH WEST SPECIALTY

EVOLUTION HD

エボリューションHDシリーズ
エボリューションシリーズ



けん引型ビーチクリーナー エボリューション HD

モデルラインナップ

Model. 205

Model. 165

けん引型ビーチクリーナーの作業効率を高めるために開発された、エボリューションHDシリーズは、作業を停止することなく、ごみ回収の深さを0~20cm*の間で運転中に可変が可能です。

また、最大の特徴として回収した約1,000リットル*のゴミを、高さ2.6m*まで持ち上げ排出することができる、ハイダンプ機能を有しています。

最後尾に装備された特殊ブレードで、砂の表面にラインを入れ、砂の乾燥を早めることができます。

*エボリューションHD205



けん引型ビーチクリーナー エボリューション

モデルラインナップ

Model. 205

Model. 165

Model. 135

Model. 120



けん引型ビーチクリーナーの高いコストパフォーマンスを実現するため、スクエア形状や素材の軽量化を図りました。

モデルラインナップは、トラクターの出力に合わせ、小型トラクター(15 - 40馬力程度)から、大型トラクター(120馬力程度)まで、作業幅に合わせて4モデルをラインアップしています。

Pシリーズに比べ、重量が大幅に軽量化されており、適合するトラクターとのバランスも取りやすくなっています。



※カタログに記載されている仕様等は、2020年4月現在のものです。予告なく変更されることがございます。

NORTH WEST SPECIALTY

Series P / S

P シリーズ / S シリーズ



けん引型ビーチクリーナー Pシリーズ

モデルラインナップ

Model. 195

Model. 165

Model. 135

けん引型ビーチクリーナーに求められる高い操作性と耐久性を兼ね備えたスタンダードモデルです。作業幅135cmから195cmまでの3タイプ、けん引するトラクターの能力(40馬力～90馬力)に合わせてお選びいただけます。作業機を昇降させるための油圧出力がトラクターに必要です。

ごみタンク容量も大きく、作業効率を優先した運用が可能です。広範囲な海岸から、ビーチパラソル等が設置されたテラスエリアまで、比較的狭い範囲での運用も可能です。



けん引型ビーチクリーナー Sシリーズ

モデルラインナップ

Model. 235

Model. 205



けん引型ビーチクリーナーのハイパフォーマンスモデルです。広大なビーチを一気に作業できる能力を備えています。作業幅は235cmと205cmの2タイプ、けん引するトラクターの能力(80馬力～120馬力)が必要です。

ごみタンク容量も650・750ℓと巨大ですので、作業を継続できる時間が長く、ごみの廃棄場所を集約することが可能です。

けん引型共通の豊富なオプションがございます。



NORTH WEST SPECIALTY

けん引型ビーチクリーナー 主要諸元

※カタログに記載されている仕様等は、2020年4月現在のものです。予告なく変更されることがございます。

エボリューションHDシリーズ	Model. 205	Model. 165
時間あたりの作業量面積 (m ² /時間)	8,000 - 30,000	5,000 - 18,000
作業幅	205cm	165cm
作業可能な深さ	0 - 20cm	0 - 15cm
可変可能な深さ	0 - 20cm	0 - 15cm
地表面振動能力 (cm ³)	32,000 cmq	15,200 cmq
ごみタンクの容量	1,000 ℓ	500 ℓ
ごみタンク駆動方式	油圧式	油圧式
ハイダンプの高さ	260cm	200cm
トラクターの適合出力	100 - 150馬力	70 - 80馬力
大きさ(長さx幅x高さ) (cm)	255x220x230	175x170x180
重量 (Kg)	1,100	600



*Foglio rendere bello l'oceano del mondo
con il detergente per la spiaggia di
Metal Jonica.*

エボリューションシリーズ	Model. 205	Model. 165	Model. 135	Model. 120
時間あたりの作業量面積 (m ² /時間)	8,000 - 30,000	5,000 - 18,000	4,200 - 12,300	3,900 - 11,900
作業幅	205cm	165cm	135cm	120cm
作業可能な深さ	0 - 20cm	0 - 15cm	0 - 15cm	0 - 15cm
地表面振動能力 (cm ³)	27,000 cmq	15,200 cmq	12,500 cmq	12,000 cmq
ごみタンクの容量	750 ℓ	250 ℓ	200 ℓ	150 ℓ
ごみタンク駆動方式	油圧式(手動可)	油圧式(手動可)	油圧式(手動可)	油圧式(手動可)
トラクターの適合出力	70 - 120馬力	30 - 60馬力	20 - 40馬力	15 - 45馬力
大きさ(長さx幅x高さ) (cm)	210x185x116	168x140x100	138x130x95	120x130x95
重量 (Kg)	750	280	200	160

P シリーズ	Model. 195	Model. 165	Model. 135
時間あたりの作業量面積 (m ² /時間)	6,500 - 20,000	5,500 - 18,500	4,500 - 12,500
作業幅	195cm	165cm	135cm
作業可能な深さ	0 - 15cm	0 - 15cm	0 - 15cm
地表面振動能力 (cm ³)	14,500 cmq	12,000 cmq	9,500 cmq
ごみタンクの容量	450 ℓ	350 ℓ	250 ℓ
ごみタンク駆動方式	油圧式	油圧式	油圧式
トラクターの適合出力	70 - 90馬力	50 - 80馬力	40 - 60馬力
大きさ(長さx幅x高さ) (cm)	200x145x100	170x145x100	140x145x100
重量 (Kg)	590	460	410

S シリーズ	Model. 235	Model. 205
時間あたりの作業量面積 (m ² /時間)	7,000 - 28,000	6,500 - 24,500
作業幅	235cm	205cm
作業可能な深さ	0 - 20cm	0 - 20cm
地表面振動能力 (cm ³)	30,000 cmq	26,000 cmq
ごみタンクの容量	750 ℓ	650 ℓ
ごみタンク駆動方式	油圧式	油圧式
トラクターの適合出力	100 - 120馬力	80 - 100馬力
大きさ(長さx幅x高さ) (cm)	240x177x116	210x177x116
重量 (Kg)	975	840

Metaljonica
DIVISIONE MACCHINE
pulisci spiaggia / beach cleaning machines

Seda e Stabilimento
Uscita A14 - (Zona Artigianale Autoporto) -
CAP 64026 Roseto degli Abruzzi(TE) Italy

正規輸入販売元・総販売元



株式会社 ノースウエスト

URL: <http://www.n-west.co.jp>
MAIL: info@n-west.co.jp
長野県東筑摩郡山形村5688-9
TEL. 0263-97-3399 FAX: 0263-98-3099